

Số: 1475/TB-BVN

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hóa chất, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - (Ông) Đỗ Chung, Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
  - Số điện thoại: 0932.313.888.
  - Email: phongvattubvni@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Số 724 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hóa.
  - Nhận qua email: phongvattubvni@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến trước 14h 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2024.
  - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Thang chuẩn DNA 100 bp	- Sử dụng để xác định kích thước và định lượng gần đúng DNA sợi đôi trong phạm vi từ 100 bp đến 2.000 bp. Thang DNA 100 bp bao gồm 13 đoạn DNA được tinh chế bằng sắc ký riêng lẻ và có các dải tham chiếu ở 2000, 1500 và 600 bp để dễ dàng xác định kích thước.	50	µg
2	Thang chuẩn DNA 1 kb	- Sử dụng để định cỡ và định lượng gần đúng DNA mạch đôi trong phạm vi từ 100 bp đến 15.000 bp. Thang DNA 1 Kb Plus bao gồm 18	50	µg

		đoạn DNA được tinh sạch bằng sắc ký và có băng tham chiếu ở kích thước 1.500 bp để dễ dàng định hướng.		
3	Dung dịch Phytohemagglutinin M	- Dung dịch được tạo ra từ chiết xuất thô của đậu đỏ Phaseolus Vulgaris - Có khả năng kích thích phát sinh phôi <i>in vitro</i> ở nhiều tế bào đơn nhân của động vật có vú khi sử dụng nồng độ 1–2% v/v - Được kiểm tra hiệu suất bằng cách: sử dụng tế bào lympho máu ngoại vi của người trưởng thành bình thường hiến tặng được nuôi cấy trong 72 giờ trong môi trường Gibco™ RPMI 1640 được bổ sung FBS, heparin, kháng sinh và L-glutamine.	10	ml
4	Trypsin (2.5%), không chứa phenol đỏ	- Thành phần: không chứa EDTA, không có phenol red - Nồng độ: 10X - Độ thẩm thấu: 270 - 320 mOsm/kg - pH: 7.1 đến 8	100	ml

## 2. Địa điểm cung cấp, lắp

đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hóa chất: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Số 724 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày sau khi hai bên ký kết hợp đồng.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng trong vòng 90 ngày.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như Trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

**GIÁM ĐỐC** 



**Lê Đăng Khoa**

